

Garderobenschränke und -anlagen

||
schäfer
Trennwandsysteme



Typ VITRUM GS / GVK13 / GVKF13 / SGVK13



(1)

Formschön und unglaublich variabel. Die Schäfer Garderobenschränke greifen Bewährtes und Neues auf, kombiniert in gelungener Art und Weise. Durch den Einsatz eines in Breite, Tiefe und Höhe variablen Schrankkorpus aus HPL Material, ist die Anpassung an

bauseitige Gegebenheiten leicht zu realisieren. Dadurch wird vorhandener Platz ideal ausgenutzt. Ein einzigartiger, innovativer Fingerklemmschutz schafft dazu höchstmögliche Sicherheit – TÜV geprüft!



(1) Garderobenschränke aus Glas auf bauseitig gefliesten Sockeln. Unterschiedliche Farben dienen dem Besucher als einfache Orientierungshilfe.

(2) Helmächer, flächenbündig in eine Nische eingelassen, ergeben eine ganz besondere Gestaltung.

(3) Durch die variable Bauweise sind auch runde Formen problemlos umsetzbar. Eine zur Decke geschlossene Verblendung der Raumbelüftung rundet das Bild ab.

(4) Garderobenschränke aus Glas mit Transponderschloss auf bauseitig gefliestem Sockel.





Flexible Lösungen für hohe Ansprüche. Schäfer Schrankanlagen Typ






GVK13 kommen überall dort zum Einsatz, wo Design und hohe Stabilität gefragt sind. Durch die variable Steckkonstruktion aus HPL-Platten und Aluminiumprofilen eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die extreme Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit machen diesen Typ zu einer sinnvollen Investition für jeden Umkleidebereich.

(1) Wertschließfächer werden in die Gesamtoptik integriert. Maße und Aufteilung sind dabei flexibel wählbar.

(2) Schließlösungen wie z.B. Pfandschlösser können problemlos in unsere Schranksysteme integriert werden. Als zusätzlichen Aufbruchschutz erhalten Türen von Ein- und Zweifachschränken einen Diebstahlsicherungsbolzen.

(3) Die Innenausstattung eines Einfachschrankes besteht aus Hutboden, Kleiderstange und Zweifachhaken.

(4) Ein hochstabiler Türstopper aus Edelstahl (bei 1- und 2-Fach Schränken) begrenzt den Öffnungswinkel bei 110°. Sämtliche Türen sind mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Edelstahlbändern ausgestattet.



Typ GVKF13



(1)



(2)

Schränke des Typ GVKF13 sind eine gestalterische Alternative, wenn es darum geht, in der Front keinerlei Unterbrechungen zu sehen. Durch ein spezielles Frontprofil erscheint die Front komplett flächenbündig. So entsteht eine ruhige, geschmackvolle Optik.

(1) Schrankanlage Typ GVKF13 auf einem bauseitigen Sockel. Wie bei unserem Typ GVK13 sind auch hier flexible Anpassungen bei Aufteilung und Schrankmaßen an bauliche Anforderungen problemlos möglich.

(2) Wertfachanlage Typ GVKF13, die sich harmonisch in das Gesamtbild integriert. Passende Regalanlagen, mit Aufteilung ganz nach Kundenwunsch, ergänzen diese Lösung.

Schrankanlagen Typ SGVK13 sind die preiswerte Ergänzung für den Garderobenbereich. Ein stabiles Schrankgehäuse aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, in Verbindung mit einer 13 mm starken HPL-Türe, sind die ideale Ergänzung des Schäfer Schrankprogramms.


(3) Schrankanlage Typ SGVK13 als Einfachschränke auf einem Aluminiumuntergestell. Durch das flexible Herstellungsverfahren setzen wir auch hier Kundenwünsche problemlos um. Dazu gehören neben flexibler Anpassung der Schrankmaße auch unterschiedliche Farben für Korpus und Türen.

(4) Je nach Korpushöhe erhält die Tür 2 oder 3 wartungsfreie Edelstahlbänder und einen hochstabilen Edelstahl-Türöffnungsbegrenzer.



So schön kann Trennung sein.

schäfer
Trennwandsysteme



Unsere Schranklösungen können je nach Kundenwunsch montiert werden:

- a)** Montage der Schränke auf bauseitigem Sockel.
- b)** Untergestell aus Aluminium, 30 x 30 x 2 mm, pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen, 150 mm hoch. Gegen Mehrpreis auch aus Edelstahl lieferbar.
- c)** Unterkonstruktion ca. 430 mm hoch, aus 30 x 30 x 2 mm Aluminiumrohren einschließlich vorgebauter Sitzbank mit 20 mm starker Volkern-Bankauflage.

Technische Änderungen vorbehalten.